

Table of Contents

| | |
|---|---|
| Bash Command Cut | 1 |
| <i>Menghapus comma dari hasil tail</i> | 1 |

Bash Command Cut

Command cut berfungsi untuk memotong string dan berikut adalah beberapa tutorial

Menghapus comma dari hasil tail

Menghapus string comma dari hasil output tail

file log

```
140.213.7.40, lip=51.79.129.55, TLS, session=<srEfkWiwRZiM1Qco>  
140.213.7.40, lip=51.79.129.55, TLS, session=<srEfkWiwRZiM1Qco>  
139.99.30.6, lip=51.79.129.55, session=<h6hSkWiwjqeLYx4G>  
139.99.30.6, lip=51.79.129.55, session=<h6hSkWiwjqeLYx4G>  
114.122.203.12, lip=51.79.129.55, TLS, session=<bsaqkWiwFthyessM>
```

dilakukan filter dengan cara

```
tail -n 200 /var/log/maillog | grep failed | awk -F"rip=" ' {print $2}' |  
cut -d, --output-delimiter ' ' -f 1,2
```

hasil output

```
125.161.136.199 lip=51.79.129.55  
125.161.131.93 lip=51.79.129.55  
125.161.131.93 lip=51.79.129.55  
114.124.142.92 lip=51.79.129.55  
36.88.112.185 lip=51.79.129.55
```

From:

<https://www.pusathosting.com/kb/> - **PusatHosting Wiki**

Permanent link:

<https://www.pusathosting.com/kb/linux/bash/command-cut>

Last update: **2020/09/30 05:20**

