

Table of Contents

CSF ipset Deny IP 1000 Lebih	1
-------------------------------------	-------	---

CSF ipset Deny IP 1000 Lebih

Menaikkan limit CSF Deny_ip diatas nilai normal serta mengharapkan performa yang tetap baik salah satu caranya adalah dengan mengaktifkan ipset.

Apa itu IPSET? ipset adalah framework yang terdapat di kernel linux, dengan ipset dapat mengupdate rules ip table tanpa menurunkan performa.

Installasi ipset sejauh ini hanya bisa diaktifkan pada csf yang terinstall di server dedicated atau KVM dan tidak mendukung untuk OpenVZ.

Bagaimanakah cara mengaktifkan ipset, berikut ini tutorialnya :

Kami menggunakan sistem operasi centos dan kami install ipset dengan cara

```
yum install ipset -y
```

Selanjutnya kami aktifkan setting ipset di CSF

```
LF_IPSET = "1"
```

dan kita restart csf

```
csf -r
```

this namespace doesn't exist: linux textPages="Artikel"

From:
<https://www.pusathosting.com/kb/> - **PusatHosting Wiki**



Permanent link:
https://www.pusathosting.com/kb/linux/csf_ipset?rev=1601877829

Last update: **2020/10/05 02:03**